



CONFEZIONATRICI ITALIANE AUTOMATICHE  
**ITALIAN PACKING MACHINES**



MORE THAN PACKAGING SINCE 1986

CATALOGO GENERALE | GENERAL CATALOGUE | CATALOGUE GENERAL



## CONFEZIONATRICI SU MISURA PER OGNI "TAGLIA" DI BUSINESS

C.I.A. srl produce pesatrici e confezionatrici semi-automatiche e automatiche atte a pesare, dosare e confezionare una vastissima gamma di prodotti, con film in polipropilene, polietilene, alluminio, carta e accoppiati vari.

**La forma dei sacchetti** può essere a cuscino, a soffietto, stand-up, a 4 saldature, con clip o twist, con maniglia ecc. Le funzioni delle confezionatrici sono gestite da plc e modificabili da touch-screen. Il design e i criteri di

costruzione sono finalizzati alla funzionalità, all'affidabilità e alla robustezza per dare all'utilizzatore il massimo del risultato a costi minimi.

**Il sistema di dosaggio** per le confezionatrici verticali dipenderà dal prodotto utilizzato e può essere a bilancia (per prodotti medio piccoli), a tazze (per prodotti granulari piccoli e farine scorrevoli), a coclea (per polveri e farine non scorrevoli), a conteggio (contapezzi) o a dosaggio volumetrico (prodotti liquidi o cremosi).

[GUARDA IL VIDEO!](#)



Le confezionatrici possono essere a richiesta inclinate per prodotti fragili come biscotti, taralli ecc. e personalizzate per le varie esigenze.

**Accessori principali:** fotocellula centraggio stampa, stampatore ad inchiostrato, dispositivi per soffietto o fondo piatto, kit iniezione gas, tavolo rotante, clippatrice, compressore, stampante per loghi, codici a barre, tabelle nutrizionali, personalizzazioni, foro europeo. **MACCHINE ADEGUABILI AD INDUSTRIA 4.0**



## PACKING MACHINES TAILORED FOR EVERY KIND OF BUSINESS

CIA srl manufactures semi-automatic and full automatic weighing-filling-sealing machines suitable for weighing, dosing and packing a wide range of products using films of polypropylene, different kinds of coupled materials, OPP/PP, OPP/PE, paper.

**Bag's shape** can be pillow, gusseted or four sides sealed with twist/clip or with strap. Machine's functions are performed by plc and set up controlled by means of a touch-screen.

Design and manufacturing reward

functionality, reliability and strength to grant maximum result at the minimum cost.

**The dosing system** for the vertical packing machines depends on product to be packed and will be either by weigher (for small products), or by volumetric cups (for small granular products and free flowing flours) or by screw doser (for powdery products and no flowing flours), or by piece counter or by liquid volumetric pump (for liquid or creamy products). On demand, ma-

[WATCH THE VIDEO!](#)



chines can be manufactured inclined to pack fragile products such as biscuits, taralli etc and with other customizations.

**Main accessories:** photocell for print centering, thermotransferred date printer, device for gusset and flat bottom bags, gas injection, turn-table, clip machine, compressor, electronic printer to print logos, bar codes, nutritional labels, euro lock a.s.o.



## CONDITIONNEUSES SUR MESURE POUR TOUTES TAILLES DE BUSINESS

C.I.A. srl produit peseuses en sachetuses semi-automatiques et automatiques aptes à peser, doser et conditionner une large gamme de produits, avec films en polypropylène, polyéthylène, aluminium, accouplés et papier.

**La forme des sachets** peut être à coussin, soufflet, fond plat, avec 4 soudures, twist ou clip et même avec poignée. Les fonctions de la machine sont gérées par plc. et réglables sur touch-screen. Grâce aux critères de


construction, soit de fonctionnement soit de fiabilité, on obtient le meilleur résultat à un coût minimum. **Le système de dosage** dépend du type de produit et peut être à balance (pour produits petits et moyen), à godets (pour petits produits granulaires et farines fluides), à vis (pour poudres et farines pas fluides) à comptage (compte les pièces), ou à dosage volumétrique (produits liquides ou crémeux). Pour des produits fragiles tels que biscuits, taralli etc., le tube conformateur de

[REGARDEZ LE VIDÉO!](#)



la machine peut être incliné et dotée de barres soudantes spéciales sur demande du client.

**Accessories:** photocellule centrage impression film, appareil de marquage à encre, dispositif pour sachet à soufflet ou fond plat, injection de gaz, table tournante, clippuseuse, compresseur, imprimante électronique pour logo, code barre, tableaux nutritionnelles, personnalisations.



P. 5

**SEMI AUTOMATICHE**

SEMI AUTOMATIC / SEMI-AUTOMATIQUES

P. 14

**SALDATRICI**

SEALERS / SOUDEUSES

P. 17

**AUTOMATICHE**

AUTOMATIC / AUTOMATIQUES

P. 28

**SOTTOVUOTO**

VACUUM / SOUS VIDE

P. 32

**MONODOSI**

MONOPORTIONS / UNI DOSES

MORE THAN PACKAGING SINCE 1986



CONFEZIONATRICI ITALIANE AUTOMATICHE

ITALIAN PACKING MACHINES

# Il tuo prodotto al centro

## YOUR PRODUCT IN THE SPOTLIGHT - VOTRE PRODUIT AU CŒUR



PRODOTTI CONFEZIONABILI: pasta corta secca o fresca, taralli, biscotti, dolciumi, caramelle, snacks, chips, pop-corn, frutta e legumi secchi, cereali, caffè in grani e polvere, riso, prodotti surgelati, prodotti granulari in genere, prodotti quarta gamma, semi, terricci, farine, cacao, spezie, latte in polvere, fecola di patate, mix per gelaterie, minuterie metalliche e plastiche, detersivi, prodotti polverosi, liquidi e densi. Macchine adeguabili a Industria 4.0.



PACKING PRODUCTS: short (dry or fresh) pasta, taralli, biscuits, cakes, sweets, snacks, chips, pop corn, dry vegetables and fruits, cereals, coffee beans and powder, rice, frozen products, granular products, salad and vegetables, seeds, loam, flour, cocoa, spices, milk powder, potato starch, ice cream mix, small plastic and metallic items, soap powders, detergents, powdery products, small plastic or metallic items a.s.o.



PRODUITS CONDITIONNABLES: pâte fraîche ou sèche, taralli, biscuits, bonbons, snacks, chips, pop-corn, fruits secs et légumes, céréales, café en grains et en poudre, riz, produits surgelés, menuiseries métalliques et plastiques, produit IV gamme, semences, compost, farine, cacao, épices, lait en poudre, féculle de pommes de terre, mix pour le glace, détergents, produits poudreux, liquides ou crémeux.



# 1

## SEMI-AUTOMATICHE   SEMI-AUTOMATIC   SEMI-AUTOMATIQUES

IDEAL FOR:



L'aiuto a misura d'uomo. Ideali per artigiani, piccoli produttori, aziende agricole e per tutti coloro che iniziano la strada verso l'automatizzazione del processo di confezionamento manuale.



*The ideal helper for artisans, small producers, farms and for all people who needs easy and simple solutions to start a professional packaging.*



*L'aide à taille humaine. Idéaux pour artisans, petits producteurs, fermes, et pour tous ceux qui commencent leur chemin vers l'automatisation du conditionnement manuel.*



N.1 per i tuoi  
prodotti



#### Optional Display

Available with Display  
Disponible avec Display



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



Pesatrice dosatrice semiautomatica in alluminio e acciaio. Adatta per prodotti granulari e semipolverosi. Dotata di piano di pesatura su cella e di canale vibrante a due velocità: una per la sgrossatura e una per la finitura. Ideale per pesi piccoli e medi e per piccoli lotti di prodotti. Può pesare da pochissimi grammi in su. Scarico a pulsante o a pedale.



Semiautomatic weighing dosing machine in aluminium and stainless steel. Suitable for granular, free flowing products and semi powders. Fitted with weighing plate on loading cell and vibrating channel with two speeds: one for the rough weight and one to reach the final weight. The ideal solution for small and medium weights and for small lots of products. It can weigh starting from few grams and up. Button or pedal discharge.



Peseuse doseuse semi-automatique en aluminium et en acier. Apte pour les produits granulaires et semi poudreux. Avec plan de pesage sur celle et canal vibrant à deux vitesse: une pour le dégrossissement et une pour le finissage. Idéale pour petits et moyens poids et pour petit lot de produits. Pesée à partir de quelques grammes et plus. Décharge par bouton ou pédale.

#### Soft box



#### Hard box



## VERSIONI:

A

**BG EASY KISS con supporto**  
BG EASY KISS with support  
BG EASY KISS avec support



**BG EASY KISS optional recupero polvere**  
BG EASY KISS dust recover optional  
BG EASY KISS option pour récupérer les poudres



**BG EASY KISS optional antibriciole**  
BG EASY KISS anticrumps option  
BG EASY KISS option anti miettes

**BG EASY KISS**  
con nastro e tramoggia

BG EASY KISS

with elevator belt and loading hopper

BG EASY KISS

avec bande d'élévation et trémie



C

**BG EASY KISS**

con aspiratore pneumatico

BG EASY KISS

with pneumatic conveyor system

BG EASY KISS

avec transporteur pneumatique



## BG EASY



### BG EASY standard

BG EASY standard version  
BG EASY version standard

Easy for you



**GUARDA IL VIDEO!**

watch the video!  
regardez le vidéo!



**Pesatrice semiautomatica adatta a pesare prodotti granulari e semi polverosi.**  
**Completa di capiente tramoggia superiore, vibratore a velocità regolabile e bilancia elettronica posta sulla vaschetta di pesatura con scarico a pedale, pulsante o automatico.** Basta impostare il peso che si desidera sulla bilancia elettronica e in brevissimo tempo è possibile pesare e riempire sacchetti, vasetti o scatole in maniera rapida e precisa. Disponibile e personalizzabile in varie versioni per ogni esigenza.



Semiautomatic packing machine suitable for packing of granular and free flowing products. Fitted with upper large hopper, adjustable vibration speed and electronic weigher on the loading hopper, pedal, button or automatic unload of the products. Just set the chosen weight and immediately product falls precisely in the pre-made bags, cans, boxes or jars. Available in various versions for every need.



Peseuse semi-automatique apte au pesage des produits granulaires ou semi poudreux. Equipée d'une grande trémie supérieure, vibrateur à vitesse réglable et balance électronique sur le bac de pesage et déchargement par pédale, bouton, ou de façon automatique. Il suffit de remplir la trémie avec le produit qui doit être conditionné et programmer le poids qu'on désire sur la balance électronique. En peu de temps il est possible peser et remplir sachets, pots, ou boites de façon rapide et précise. Disponible et personnalisable dans différents modèles pour chaque exigence.



## VERSIONI:

A

### BG EASY con nastro e tramoggia

BG EASY with loading hopper and elevator belt  
BG EASY avec bande d'élévation et trémie



### BG EASY con aspiratore pneumatico

BG EASY with pneumatic conveyor system  
BG EASY avec transporteur pneumatique



B

### BG EASY con tavolo rotante

BG EASY with rotating table  
BG EASY avec table tournante

C




D

### BG EASY versione grandi pesi

BG EASY version big weights  
BG EASY version grands poids



## VERSIONI:



**E** BG EASY scarico passo passo automatico con PLC  
BG EASY with automatic step by step discharge with PLC  
BG EASY avec déchargement pas à pas automatique avec PLC



**F** BG EASY con doppia bilancia  
versione speciale con parti lavabili e PLC  
BG EASY double weighers special version  
with washable parts and PLC  
BG EASY avec double balance version spéciale  
avec parties lavables et PLC



**G** BG EASY con doppio canale e PLC  
BG EASY with double channel and PLC  
BG EASY avec double canal et PLC

*For any kind of product!*



## BG EASY COMBI



### BG EASY COMBI

Dosatrice semiautomatica per polveri e farine con sistema volume/peso

BG EASY COMBI

Semiautomatic dosing machine for powders and flours  
with combined system volume/weight

BG EASY COMBI

Doseuse semi-automatique pour poudres et farines  
avec système combiné volume/poids

*La pesatura  
perfetta...  
per le tue polveri  
e farine*



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez la vidéo!



**Dosatrice semiautomatica per polveri e farine con dosatore volumetrico abbinato a sistema di pesatura.**



**Semiautomatic dosing machine for powder and flours with volumetric auger filler combined with weighing system.**



**Doseuse semi-automatique pour poudres et farines avec doseur volumétrique à vis en combinaison avec système de pesage.**



#### Optional chiusino pneumatico

Optional open/close lid

Option dispositif pneumatique  
ouverture/fermeture



#### Optional recupero polveri

Dust recover option

Option pour récupérer les poudres



#### Particolare pulizia apribile e ispezionabile

Detail of opening and inspectable screw doser

Détail du doseur à vis, ouvrable et inspectionnable

## VERSIONI:

A

**BG EASY COMBI**  
con aspiratore pneumatico e lancia  
BG EASY COMBI  
with pneumatic loading system and lance  
BG EASY COMBI  
avec élévateur pneumatique et lance



**BG EASY COMBI**  
con aspiratore pneumatico e tramoggia  
BG EASY COMBI  
with pneumatic loading system and hopper  
BG EASY COMBI  
avec élévateur pneumatique et trémie

B



C

**BG EASY COMBI**  
con miscelatore e coclea di carico  
BG EASY COMBI  
with mixer and loading screw  
BG EASY COMBI  
avec mixeur et vis sans fin de chargement



## MINI SEALING



MINI SEALING orizzontale/inclinata con carrello (optional)  
MINI SEALING horizontal/inclined with carriage (optional)  
MINI SEALING horizontale/inclinée avec support (option)

*La nostra  
saldatrice*



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



### SALDATRICE CONTINUA MOD. "MINI SEALING"

Dotata di scheda elettronica per regolare la velocità di saldatura e di termoregolatore per il controllo della temperatura, permette di sigillare in maniera semplice e veloce qualsiasi tipo di sacchetto termosaldata. È possibile inoltre stampare in maniera indeleibile sul bordo di saldatura la data di scadenza, la data di produzione e il lotto. La saldatrice Mini Sealing è disponibile in versione orizzontale, verticale, inclinata, con iniezione gas e con stampante digitale.



### CONTINUOUS SEALING-MACHINE MOD. "MINI SEALING"

Fitted with adjustable sealing speed and heat detector, seals simply and quickly every type of thermosealing bag. Indelible ink printing on the sealing edge of expiry date, production's date or production's lot. "Mini Sealing" is available in horizontal, vertical or inclined version. Gas injection version and digital printer are also available.



### SOUDEUSE CONTINUE MOD. "MINI SEALING"

Vitesse de soudure réglable par fiche électronique et thermorégulateur pour contrôler la température. Vous pouvez souder d'une façon simple et rapide tout type de sachet thermosoudable. Possibilité d'impression à encre indélébile, sur le bord de soudure, (option) la date d'échéance, la date de production ou lot. La soudeuse Mini Sealing est disponible en version horizontale (pour produits granulaires) verticale (pour produits liquides et crémeux) ou inclinée. Disponible aussi en version injection de gaz et avec imprimante digitale.



## VERSIONI:

A

### MINI SEALING verticale

MINI SEALING vertical sealing machine  
MINI SEALING soudeuse verticale



C

### MINI SEALING con stampante digitale

MINI SEALING with digital printer  
MINI SEALING avec imprimante digitale



Particolare stampa indelebile | Detail of the indelible print / Détail de l'impression indélébile

### MINI SEALING con iniezione gas/aspirazione aria

MINI SEALING  
with gas injection/air suction

MINI SEALING  
avec injection de gaz/aspiration d'air

B



## SALDATRICE BIG



**SALDATRICE BIG**  
Saldatrice per sacchi grandi  
Sealer "BIG" for big bags  
Soudeuse "BIG" pour grands sacs

Per i tuoi  
sacchi grandi



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



### DATI TECNICI

Monofase 220 V - 50 Hz  
Potenza 500w  
Altezza saldatura 8 - 10 mm.  
Temperatura da 0 - 300°  
Largh. sacchetto da 50 a 700 mm  
Carico max 15 kg per sacchetto



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Single-phase 220 V - 50 Hz  
Power 500 w  
Sealing width 8 - 10 mm  
Temperature range 0 - 300°C  
Bag length range 50 - 700 mm  
Conveyor loading 15 Kgs per bag



### SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Monophasé 220 V - 50 Hz  
Puissance 500 w  
Hauteur soudure 8 -10 mm  
Température 0 - 300°C  
Largeur du sachet 50 - 700 mm  
Chargement max. 15 Kgs par sachet

# 2

## AUTOMATICHE AUTOMATIC AUTOMATIQUES

IDEAL FOR:



Ingombri ridotti, personalizzabili per tutte le esigenze.  
Ideali per risparmiare tempo e denaro automatizzando il processo  
di confezionamento. Producono i sacchetti partendo dalla bobina.



*Reduced dimensions, customized for all needs. Ideal to spare time and money by getting the packing process fully automatic. They form the bags from the film reel.*



*Encombrements réduits, personnalisables pour tous les besoins. Idéaux pour épargner temps et argent en automatisant le procès de conditionnement. Sachets formés à partir du bobineau.*

## BG37IM

### BG37IM a una bilancia

BG37IM with 1 weigher

BG37IM avec 1 balance



Confeziona  
a costi minimi!



**GUARDA IL VIDEO!**

watch the video!  
regardez le vidéo!



Pesatrice-confezionatrice elettronica automatica a 1, 2 o 3 teste adatta a pesare ed imbustare, a partire dalla bobina, prodotti granulari di vario tipo fino a circa kg. 2. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori disponibili su richiesta. Sacchetto massimo: mm 240x h regolabile



Automatic electronic weighing and packing machine with 1, 2 or 3 weighing heads suitable for weighing and packing different kind of granular products up to kg. 2 starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand. Max bag size: mm 240 x reglable height



Peseuse-conditionneuse électrique automatique à 1, 2 ou 3 têtes apte à peser et conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires jusqu'à kg. 2. Fonctionnement électrique contrôlé par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires. Sachet maxi: mm 240 x h réglable



**Dettaglio antibriciole**  
Anticrumb option  
Option anti miettes



**Dettaglio doppio canale**  
Double channel option  
Option double canal



**Dosatore volumetrico a tazze**  
Volumetric cups doser  
Doseur volumétrique à godets

## VERSIONI:

A

BG37IM a due bilance  
BG37IM with 2 weighers  
BG37M avec 2 balances



BG37IM trasportatore pneumatico



/ With pneumatic loading system / Avec élévateur pneumatique



BG37IM a tre bilance  
BG37IM with 3 weighers  
BG37IM avec 3 balances



B

C

BG37IM doppio canale con etichettatrice  
BG37IM with double channel and label applicator  
BG37IM avec double canal et étiqueteuse



## VERSIONI:

D

**BG37IM versione inclinata per prodotti fragili**  
BG37IM inclined for fragile products  
BG37IM inclinée pour des produits fragiles



Pesa e confeziona  
i tuoi prodotti...



E

**BG37IM versione con valvolatore per caffè**  
BG37IM with valves applicator for coffee  
BG37IM avec applicateur de valves pour le café





**F** BG37IM con nastro passo passo  
BG37IM with step by step belt  
BG37IM avec tapis pas à pas



... in autonomia!



**G** BG37IM con bilancia a terra  
BG37IM with weigher on the floor  
BG37IM avec balance a terre

**H** BG37IM versione per mix di più prodotti  
BG37IM for mix of products  
BG37IM pour mix de plusieurs produits



## BG65A

**BG65A pesatrice confezionatrice automatica**  
BG65A automatic weighing packing machine  
BG65A peseuse-conditionneuse automatique

Per i tuoi  
sacchi grandi!



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



Pesatrice confezionatrice automatica ad una testa (BG65A) o a due teste (BG65A2) adatta a pesare e confezionare prodotti granulari di vario tipo fino a circa 5 kg partendo dalla bobina. Disponibile anche la versione BG65 BIG BAG GRANDI PESI per sacchetti fino a 25 kg. La costruzione è finalizzata alla funzionalità e alla robustezza per dare all'utilizzatore il massimo risultato a costi minimi. Impianto elettrico gestito da plc. Funzioni modificabili con touch-screen.

Sacchetto massimo: mm 390x h regolabile



Automatic electronic weighing packing machine with 1 (BG65A) or 2 (BG65A2) heads, suitable for weighing and packing of different kind of granular products up to Kg. 5 starting from the reel. Available also the BIG WEIGHTS VERSION to pack up to 25 kgs.  
Wiring mastered by plc. Machine's functions adjustable by touchscreen.  
Max. bag size: mm 390x reglable height



Peseuse-conditionneuse automatique à 1 (BG65A) ou à 2 (BG65A2) têtes apte à peser et conditionner produits granulaires jusqu'à 5 Kg, à partir du bobineau. Disponible aussi la version GRANDS POIDS pour sachets jusqu'à 25 kg. La construction est visant à la fonctionnalité et à la solidité pour donner à l'utilisateur le meilleur résultat à un coût minime. Fonctionnement électrique géré par plc. Fonctions réglables sur touch-screen.  
Sachet maxi: mm 390xh réglable.



## VERSIONI:

### BG65A versione a due bilance con tavolo rotante

BG65A with 2 weighers and rotating table

BG65A avec 2 balance et table rotative

A



### BG65 BIG BAG versione grandi pesi fino a 25 Kg

BG65 BIG BAG version for big weights up to 25 kg

BG65 BIG BAG version grands poids jusqu'à 25 kg

B



## BG37AP/BG65AP POLVERI



### BG37AP con elevatore a coclea

BG37AP with screw loading

BG37AP avec élévateur à vis

Per le tue  
polveri e farine



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez la vidéo!



Confezionatrice BG37AP/BG65AP abbinata con dosatore volumetrico a coclea (per prodotti in polvere non scorrevoli come farina, caffè in polvere, latte in polvere, cacao, fecola, mix gelati, spezie polverose ecc.).

Funzionamento automatico gestito da plc. Funzioni modificabili con touch-screen.

Sacchetto massimo: mm 240x h regolabile (BG37AP)

Sacchetto massimo: mm 390x h regolabile (BG65AP)



Packing machine BG37AP/BG65AP with volumetric screw doser (for non flowing powdery products such as flour, powder coffee, milk powder, cocoa, potato starch, ice cream mix , powdery spices a.s.o.

Automatic working mastered by plc. Adjustable functions by touch screen.

Max bag size: mm 240 x reglable height (BG37AP)

Max bag size: mm 390 x reglable height (BG65AP)



Conditionneuse BG37AP/BG65AP avec doseur volumétrique à vis (pour produits en poudre pas fluides comme farine, lait en poudre, cacao, féculé, mix pour glace, épices en poudre etc.) Fonctionnement automatique géré par plc. Fonctions réglables sur touch-screen.

Sachet maxi: mm 240xh réglable (BG37AP)

Sachet maxi: mm 390xh réglable (BG65AP)




## VERSIONI:



A

**BG37AP con aspiratore pneumatico**

*BG37AP with pneumatic loading system  
BG37AP avec transporteur pneumatique*



B

**BG65AP con elevatore a coclea**

*BG65AP with screw loading  
BG65AP avec élévateur à vis*



## MULTITESTE



### Multiteste standard

Multiweighers standard version  
Multi-têtes standard



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



**Multiteste abbinabili a confezionatrici serie BG37IM/BG65A oppure a confezionatrici preesistenti. Soluzioni ideali per altissima precisione di peso e allo stesso tempo per alte capacità produttive, adatte a pesare ed imbustare a partire dalla bobina, prodotti granulari di vario tipo. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori e versioni disponibili su richiesta.**



Multiweighers to be combined to our packing machines serial BG37IM/BG65A or to other machines brands. Ideal solutions for a perfect weight precision and for high production speeds, suitable for weighing and packing different kind of granular products starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand.




Multi-têtes combinable aux conditionneuses BG37IM/BG65 A ou à conditionneuses préexistantes. Solutions idéales pour avoir une très grande précision de poids et en même temps grandes capacité de production. Aptes à peser et à conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires de différents types. Fonctionnement électrique géré par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires et modèles différents.



## VERSIONI:

A

Multiteste versione a terra  
Multiweigher floor version  
Multi-têtes version a terre



DA SINISTRA: per prodotti appiccicosi/surgelati - standard - per prodotti fragili  
From left: for sticky/frozen products - standard - for fragile products  
A gauche: pour produits gluants/surgelés - standard - pour produits fragiles



B

Multiteste con soppalco  
Multiweigher with support  
Multi-têtes avec echafaudage

### COMBINAZIONI DI PESATE IN BASE AL NUMERO DI TESTE

Combination of weights according to the number of heads  
Combinaison de poids selon le nombre de têtes

TESTE HEADS TETES	PESATE WEIGHTS POIDS
10	1.024
12	4.096
14	16.384



# 3

## SOTTOVUOTO VACUUM SOUS VIDE

IDEAL FOR:



La soluzione migliore e più salutare per conservare tantissimi prodotti come riso, legumi, caffè, farine, frutta secca, lieviti e tanto altro. Formati di varie dimensioni. I sacchetti risultano esteticamente belli da esporre e facili da stoccare perché occupano meno spazio.



*The best and most healthy solution to preserve a lot of kinds of products like: rice, dried fruits, pulses, coffee, flours, yeast and many others. Different sizes of shapes available. The vacuumed bags will be very nice and easier to be displayed as they need less space to be stored.*



*La meilleure et la plus saine solution pour conserver beaucoup de produits comme, riz, légumes, café, farines, fruits secs, levures et bien plus. Dans différents formats, les saches sont esthétiquement plus beaux à exposer et plus facile à stocker parce qu'ils occupent moins de place.*

## KIT VUOTO SEMIAUTOMATICO

Kit vuoto  
Vacuum kit  
Sous vide kit



**GUARDA IL VIDEO!**

watch the video!  
regardez le vidéo!



**Gruppo composto da pompa per vuoto e barre saldanti per sigillare sottovuoto sacchetti pre-formati o abbinabile alle confezionatrici automatiche.**

Possibilità di sigillare sottovuoto sacchetti a mattonella o a cuscino di varie misure, formati e pesi. Gruppo vuoto gestito da PLC. Produzione: circa 5 sacchetti al minuto.

Device consisting of vacuum pump and vacuum sealing jaws to seal bags under vacuum. It could be used in semi automatic or in full automatic way combined with all our automatic packing machines. The vacuum bags could be in pillow shape or squared shape and in various sizes and weights. Vacuum group managed by a PLC. Output: approx. 5 bags per minute.

Dispositif composé par une pompe pour vide et barres soudantes pour fermer sous vide les sachets préformés. Il peut aussi être combiné aux conditionneuses automatiques. C'est possible de fermer en sous vide sachets à brique ou sachets à coussin des dimensions différentes. Dispositif géré par PLC. Production: env. 5 sachets par minute.



## BG37IM/BG65A SOTTOVUOTO



**BG 37IM SOTTOVUOTO**  
Pesatrice/confezionatrice automatica sottovuoto

BG 37IM  
Automatic weighing/packing machine for vacuum bags  
BG 37IM  
Peseuse/conditionneuse automatique pour sachets sous-vide



**GUARDA IL VIDEO!**  
watch the video!  
regardez le vidéo!



**PESATRICE/CONFEZIONATRICE MOD.**  
**BG37IM/ BG65A SOTTOVUOTO**  
Confezionatrice elettronica automatica adatta a imbustare a partire dalla bobina prodotti granulari e semipolverosi in sottovuoto. Impianto elettrico gestito da PLC. Funzioni modificabili con touch-screen. Una vasta gamma di accessori disponibili su richiesta. Sacchetto massimo FINO A circa 5 KG. DI PRODOTTO.



**AUTOMATIC WEIGHING/ PACKING MACHINE BG37IM/BG65A VACUUM**  
Automatic packing machine suitable to pack granular and freeflow powders, starting from the reel. Wiring mastered by PLC. Machine's functions adjustable by touch-screen. A wide choice of options available on demand. Max bag size UP TO 5 KG. PRODUCT approx .




**PESEUSE CONDITIONNEUSE AUTOMATIQUE BG37IM/BG65A SOUS-VIDE**  
Peseuse Conditionneuse électronique automatique apte à conditionner, à partir du bobineau, produits granulaires et semi poudres en SOUS -VIDE.  
Fonctionnement électrique contrôlé par PLC. Fonctions réglables sur touch-screen. Sur demande, disponible un grand choix d'accessoires.  
Sachet maxi 5 KG.PRODUIT env.



## VERSIONI:

**BG65A sottovuoto con trasportatore pneumatico**  
BG65A vacuum with pneumatic loading system  
BG65A sous vide avec élévateur pneumatique



**Particolare del sottovuoto**  
Detail of vacuum machine  
Détail machine sous vide



BG DOY



GUARDA IL VIDEO!  
watch the video!  
regardez le vidéo!

NEW!



Nuova confezionatrice modello BG DOY ideale per moltissimi prodotti e tipologie di sacchetti preformati, in particolare per il formato DOYPACK. Fornita di un caricatore di sacchetti. Abbinata a idonei sistemi di pesatura, permette di riempire e sigillare in maniera facile e veloce. Controllo e gestione tramite PLC e touch screen. CAPACITÀ CIRCA 5-6 SACCHETTI MINUTO.



New packing machine mod. BG DOY ideal for a huge range of products and pre-formed bags, in particular Doypack style. Provided with an adjustable bags' charger. Combined with suitable weighing systems, it allows to fill and seal easily and quickly. Control and management through PLC and touch screen. OUTPUT APPROX 5-6 BAGS PER MINUTE.



Nouvelle conditionneuse mod. BG DOY facile à utiliser, idéal pour différentes applications, produits et sachets préformés en particulier Doypack. Dotée d'un chargeur de sachets réglable. Combinée avec des systèmes de dosage, elle permet de remplir et sceller les sachets facilement et rapidement. Contrôle de gestion par PLC et touch screen. CAPACITE 5-6 SACHETS PAR MINUTE ENV.





For any kind of product!



## BG MINI SMART



**GUARDA IL VIDEO!**

watch the video!  
regardez le vidéo!

SOLO CONFEZIONATRICE  
PACKING MACHINE UNIT  
ENSACHEUSE

**NEW!**



**LA BG MINI SMART DI C.I.A. È UNA CONFEZIONATRICE AUTOMATICA COMPATTA E VERSATILE, PERFETTA PER OTTIMIZZARE GLI SPAZI DI LAVORO.**

Grazie alle sue dimensioni ridotte, questa macchina è in grado di confezionare una vasta gamma di prodotti, granulari o in piccoli pezzi, sia alimentari che non alimentari, con una cadenza meccanica di circa 30 sacchetti al minuto. La BG Mini Smart produce sacchetti a cuscino o a fondo quadro di dimensioni ridotte, utilizzando bobine di film termosaldata fino a 330 mm di larghezza con pesi medi max. fino a circa 1 kg.

Personalizza la tua BG Mini Smart nelle varie versioni:

- A. Caricamento manuale.**
- B. Con nastrino passo-passo: flessibile e adattabile a diverse esigenze di produzione, grazie alla possibilità di caricarlo in modo manuale o in automatico.**
- C. Abbinabile alla ns. pesatrice semi-automatica Mod. BG Easy o ad altre pesatrici semi-automatiche preesistenti, per ottimizzare i processi di confezionamento e renderli automatici.**
- D. Bilancia Integrata: versione dotata di bilancia integrata per un dosaggio preciso e automatico del prodotto.**
- E. Abbinabile a Mini-Multitesta: per una maggiore produttività, può essere abbinata a una mini-multitesta, aumentando significativamente la velocità di confezionamento.**

**THE CIA BG MINI SMART IS A COMPACT AND VERSATILE AUTOMATIC PACKAGING MACHINE, PERFECT FOR OPTIMIZING WORKSPACE.**

Thanks to its small size, this machine is capable of packaging a wide range of products such as granular materials or small pieces, both food and non-food, with a mechanical speed of about 30 bags per minute. The BG Mini Smart produces pillow or block bottom bags, using heat-sealable film reels up to 330 mm wide reaching a max weight of 1 kg. approx.

Customize your BG Mini Smart with the different versions:


- A. Manual loading**
- B. With step-by-step conveyor: flexible and adaptable to different production needs, thanks to the possibility to load it in manual or automatic way.**
- C. Combinable with our semi-automatic weighing machine Mod. BG Easy or other pre-existing semi-automatic weighing machines to optimize the packing process and making it automatic.**
- D. Integrated scale: version equipped with an integrated scale for a precise and automatic product dosing.**
- E. Combinable with Mini-Multihead: for higher productivity, it can be combined with a mini-multihead, significantly increasing the packaging speed.**

**LA BG MINI SMART DE C.I.A. EST UNE MACHINE D'EMBALLAGE COMPACTE ET POLYVALENTE, PARFAITE POUR OPTIMISER LES ESPACES DE TRAVAIL.**

Grâce à ses dimensions réduites, cette machine est capable d'emballer une vaste gamme de produits, des produits granulaires aux petites pièces, tant alimentaires que non alimentaires, avec une cadence mécanique d'environ 30 sachets par minute. La BG Mini Smart produit des sachets à coussin ou à fond carré de petites dimensions, en utilisant des bobines de film thermosoudable jusqu'à 330 mm de largeur jusqu'à 1 kg env.

Personnalisez votre BG Mini Smart:

- A. Chargement manuel**
- B. Avec tapis pas à pas: flexible et adaptable à différents besoins de production, grâce à la possibilité de chargement manuel ou automatique à travers un tapis pas à pas.**
- C. Associable au modèle BG Easy ou à des semi-automatiques préexistantes: elle peut être facilement intégrée dans des lignes de production existantes, grâce à la compatibilité avec des modèles tels que BG Easy et d'autres machines semi-automatiques.**
- D. Balance intégrée: équipée d'une balance intégrée pour un dosage précis et automatique du produit.**
- E. Associable à Mini-Multitête: pour une productivité majeure, elle peut être associée à une mini-multiprise, augmentant ainsi considérablement la vitesse d'emballage.**



**FORMATO A CUSCINO**

PILLOW BAG

SACHET A COUSSIN



**FORMATO A SOFFIETTO CON FONDO QUADRO**

SQUARE BOTTOM

SAC A FOND CARRE



I vari packaging  
ottenibili



**SOTTOVUOTO**

VACUUM BAG

SACHET SOUS-VIDE

**FORMATO A 4 SALDATURE**  
4 SIDES SEALED BAG  
SACHET A 4 SOUDURES





FORMATO CON CAVALLOTTO  
BAG WITH CARTON BAND  
SACHET AVEC CARTONETTE

FORMATO PREFORMATO  
PREFORMED BAG  
SACHET PRE-FORME



BARATTOLI E SCATOLE  
CANS AND BOXES  
POTS ET BOITES



FORMATO GRANDI SACCHI  
BIG BAGS  
GRAND SACS



FORMATI MONODOSI  
SINGLE DOSE BAGS  
SACHETS A MONODOSE





## CIA: DAL 1986...



**Fondata nel 1986, C.I.A. Srl si è ben presto affermata nel settore delle macchine confezionatrici - pesatrici automatiche e semi automatiche, lavorando al fianco dei clienti, con competenza e serietà, per consigliare e risolvere in modo rapido ogni richiesta.**

**Negli anni il reparto "sviluppo ed innovazioni" ha dedicato ampi spazi al continuo miglioramento dei propri prodotti, per renderli sempre più competitivi e attuali e per soddisfare al meglio tutte le richieste dei propri clienti.**

**Desideriamo ringraziare tutti coloro che ci hanno permesso di crescere: quanti ci hanno scelto e quanti continueranno a farlo ogni giorno.**



**Founded in 1986, C.I.A. Srl has quickly established itself in the field of automatic and semiautomatic weighing packing machines working with competence and seriousness with customers, advising them for the most suitable options and quickly supporting them for every request.**

**Over the years the "development and innovation" department has devoted ample space to the continuous improvement of its products, to make them more and more competitive and current, and to best satisfy all the requests of its customers.**

**We wish to thank all those who have allowed us to grow, all those who have chosen and will continue to choose us every day.**



**Fondée en 1986, C.I.A. Srl s'est rapidement établie dans le domaine des machines conditionneuses et peseuse automatiques en travaillant aux cotés des clients avec compétence et fiabilité, pour conseiller et résoudre rapidement toute demande.**

**Dans les années, le département "développement et innovation" a consacré une grande attention à l'amélioration continue de ses produits pour les rendre de plus en plus concurrentiels et actuels pour mieux répondre aux besoins de ses clients.**

**Nous souhaitons remercier tous ceux qui nous ont permis de grandir, tous ceux qui nous ont choisi et ceux qui continueront à le faire tous les jours.**



**PERSONALIZZAZIONE MACCHINE  
MAGAZZINO RICAMBI "JUST IN TIME"  
ASSISTENZA TECNICA ON LINE  
CONSULENZA TECNICA  
CONSULENZA GRAFICA LOGHI  
DI PRODOTTO E PACKAGING**

*...more than packaging!*



**CUSTOMIZING  
SPARE PARTS "JUST IN TIME"  
TECHNICAL ASSISTANCE ON LINE  
TECHNICAL COUNSELING  
GRAPHIC COUNSELING FOR PRODUCTS  
LOGOS AND PACKAGING**




**PERSONALISATION DES MACHINES  
SERVICE PIECES DE RECHANGE  
ASSISTANCE TECHNIQUE EN LIGNE  
CONSEIL TECHNIQUE  
ASSISTANCE POUR GRAPHIQUE DU LOGO  
DE PRODUIT ET DE PACKAGING**

ITALIA  
ALBANIA  
ALGERIA  
ANGOLA  
ARGENTINA  
ARABIA SAUDITA  
AUSTRALIA  
AUSTRIA  
BELGIO  
BOSNIA  
BULGARIA  
CAMERUN  
CANADA  
CAPO VERDE  
CILE  
CIPRO  
COLOMBIA  
COREA  
COSTA D'AVORIO  
CROAZIA  
DANIMARCA  
DUBAI  
EGITTO  
ETIOPIA  
FIJI  
FINLANDIA  
FRANCIA  
GAMBIA  
GEORGIA  
GERMANIA  
GHANA  
GRAN BRETAGNA  
GRECIA  
GUADALUPE  
GUINEA  
INDIA  
INDONESIA  
IRAN  
IRAQ  
IRLANDA  
ISRAELE  
KUWAIT  
LIBANO  
LETTONIA  
LIBIA  
LITUANIA  
LUSSEMBURGO  
MACEDONIA  
MALTA  
MAROCCHIO  
MONGOLIA  
MOZAMBIQUE  
NORVEGIA  
NUOVA CALEDONIA  
NUOVA ZELANDA  
OLANDA  
OMAN  
PARAGUAY  
PERU'  
POLONIA  
PORTOGALLO  
QATAR  
REP.CECA  
REP. DI MOLDAVIA  
REP. DI SAN MARINO  
REP.SLOVACCA  
REUNION  
ROMANIA  
RUSSIA  
SANTA LUCIA (CARAIBI)  
SENEGAL  
SERBIA  
SIRIA  
SLOVENIA  
SPAGNA  
STATI UNITI  
SUDAFRICA  
SURINAME  
SVEZIA  
SVIZZERA  
TUNISIA  
TURCHIA  
TURKMENISTAN  
UCRAINA  
UGANDA  
UNGHERIA  
UZBEKISTAN  
VENEZUELA  
VIETNAM

... in tutto il mondo.




... all over the world!



*... dans tout le monde*



ITALIAN PACKING MACHINES



**NOTE**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**SCARICA IL CATALOGO**

DOWNLOAD CATALOGUE

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE

FOTO E INFORMAZIONI CONTENUTI IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVE  
E POSSONO VARIARE.

CIA SRL SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

THE PHOTOS AND INFORMATION CONTAINED IN THIS CATALOG ARE FOR  
ILLUSTRATIVE PURPOSES ONLY AND MAY VARY.  
CIA SRL RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES WITHOUT PRIOR NOTICE.

LES PHOTOS ET LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE CATALOGUE SONT  
DONNÉES À TITRE INDICATIF ET PEUVENT VARIER.  
CIA SRL SE RÉSERVE LE DROIT D'APPORTER DES MODIFICATIONS SANS PRÉAVIS.



**C.I.A. Confezionatrici Italiane Automatiche S.r.l.**

Via dell'Industria 2  
36030 Villaverla (VI) - Italy  
Tel. +39.0445.855941 / 0445.856400 / 0445.350250  
Fax +39.0445.856399  
[sales@ciasrl.it](mailto:sales@ciasrl.it)

Filiale di Sicilia  
Show Room Modica (RG)  
Tel. +39 393 004 1936  
[sicilia@ciasrl.it](mailto:sicilia@ciasrl.it)

**[www.ciasrl.it](http://www.ciasrl.it) - [www.confeziona.it](http://www.confeziona.it)**

FOLLOW US ON: